

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Helse Nord- Trøndelag Sykehuset Levanger | Triage ved mistanke om SIRS/ Sepsis | Gyldig fra 20.11.2011 Versjon 2.1 |
| Side 1 av 1 | EQS- dokument 6484 SL- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis | Utskriftsdato: 09.02.2012 |

Navnelapp

| SIRS kriterier | | Antall positive SIRS kriterier | Hemodynamiske/ organfunksjons variabler | Legetilsyn innen 20 minutter | Legetilsyn STRAKS |
|------------------------------|---|--|--|--|--|
| Triagert: Dato ____ kl. ____ | | | | Dato ____ kl. ____ | Dato ____ kl. ____ |
| Temperatur: | <input type="checkbox"/> < 36 °C <input type="checkbox"/> > 38 °C | <div style="text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> <p>Hvis min. 2 av 4 gå til Hvis 0 eller 1 av kriteriene, retriagere etter 4 timer</p> | Blodtrykk: | <input type="checkbox"/> Syst. > 90 mmHg | <input type="checkbox"/> Syst. < 90mmHg Syst. BT fall <input type="checkbox"/> > 40 mmHg |
| Puls: | <input type="checkbox"/> > 90/min | | Mental status | <input type="checkbox"/> GCS 14-15 | <input type="checkbox"/> Akutt uklar, GCS ≤ 13 |
| Respirasjons- frekvens: | <input type="checkbox"/> > 20/min eller | | GCS: | <input type="checkbox"/> > 90 % m/O ₂ | <input type="checkbox"/> < 90 % m/O ₂ |
| pCO ₂ | <input type="checkbox"/> < 4,3 kPa | | Saturasjon: | <input type="checkbox"/> < 3 sec | <input type="checkbox"/> > 3 sec |
| Leukocytter: | <input type="checkbox"/> < 4 x10 ⁹ /l <input type="checkbox"/> > 12 x10 ⁹ /l | | Kapillær- fylling: | <input type="checkbox"/> < 3 mmol/l | <input type="checkbox"/> > 3 mmol/l |
| | | S-laktat: | <input type="checkbox"/> > 100 x10 ⁹ /l | <input type="checkbox"/> < 100 x10 ⁹ /l | |
| | | TPK: | <input type="checkbox"/> > 0,5 ml/kg/time | <input type="checkbox"/> < 0,5ml/kg/time | |
| | | Diurese: | | | |

Legetilsyn innen 20 minutter. S-laktat, TPK og timediurese kan vente til etter legetilsyn. Observere og dokumentere på observasjonsskjema sengepost hver 4. time. Tiltak iverksettes i hht prosedyre for sepsis (se bakside)

Legetilsyn STRAKS hvis min. 2 positive SIRS-kriterier og min. ett av de hemodynamiske/organfunksjons variablene er tilstede. S-laktat, TPK og diurese kan vente til etter legetilsyn. Observere og dokumentere på observasjonsskjema sengepost hver time inntil eventuell overflytting til HOV eller intensiv. Tiltak iverksettes i hht prosedyre for sepsis (se bakside)